

## Zpracování a montáž SL OCEAN



Naše STRUCTURE-LINE má další vrchol: SL OCEAN dělá čest svému jménu a přesvědčuje nejen svou nezkrtnou vlnitou strukturou, ale také zrcadlovým povrchem, který poskytuje speciální světelné a barevné efekty.

Vzhledem ke vzoru se obecně doporučuje mechanická montáž (šrouby, rozpěrky).

### **Aplikace v oblasti stropu musí být připevněny mechanicky.**



Materiálové požadavky:

- Designový panel SL OCEAN (samolepící nebo nelepící)
- Podle typu upevnění: šrouby, MS polymer, distanční podložky, silně lepicí oboustranná páska.

### **Montáž na stěnu**

Lepení:

- Samolepící designový panel SL OCEAN SA
- S MS polymerem (o něco nižší spotřeba lepidla při aplikaci housenky podél šířky panelu).




### **Mechanická montáž:**

Se šrouby nebo rozpěrkami. Pro montáž pomocí šroubů se doporučuje předvrtání panelu a použití šroubů s kulatou hlavou!

Předvrtání: Průměr vrtáku = průměr šroubu + 1mm

### **Dočasná montáž: (např.: použití ve výloze):**

Designové panely lze také namontovat pomocí sešíváčky (sponky)



## Montáž na strop



Aplikace v oblasti stropu musí být namontovány mechanicky!

Vzhledem ke konstrukci se obecně doporučuje mechanická montáž (šrouby, rozpěrky).


Mechanická montáž:

- Se šrouby/distančními vložkami (doporučena montáž v 15 bodech).
- Přišroubování na stabilní podklad (např.: spodní konstrukce ze sádkartonu, spodní konstrukce z MDF nebo přímo na MDF od tloušťky 16 mm, beton, ....)

Předvrtání: Průměr vrtání = průměr šroubu + 1mm.



*Mounting with spacers*



*Mounting with screws*

Mechanická montáž s lepením:

V kombinaci s mechanickou montáží lze designový panel dodatečně přilepit MS polymerem nebo použít samolepící panely.

**POZOR:** Pro snazší mechanickou montáž lze pro krátkodobou fixaci dekoračních panelů použít silně lepicí oboustrannou pásku.